

Tolérances	
L=0>10	±0,15
10>20	±0,20
D=0>10	±0,20
0>10	±0,20

PS Polystyrène Choc Naturel (70°C)

Polystyrene Natural

- PA 6.0** **+25% FV Noir** **(110°C)**
+25% Glass reinforced Black
- PA 6.6** **+25% FV Brun** **(220°C)**
+25% Glass reinforced Brown


ENTRETOISES RONDES LISSES
SPACERS ROUND THROUGH BORED

D	R	L	Polystyrène	PA 6.0 FV Noir	PA 6.0 FV Brun
2,2	4	2 à 10mm	1LRP2240-02 à 10	1LRN2240-02 à 10	1LRB2240-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP2240-11 à 20	1LRN2240-11 à 20	1LRB2240-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP2240-21 à 30	1LRN2240-21 à 30	1LRB2240-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP2240-31 à 40	1LRN2240-31 à 40	1LRB2240-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP2240-41 à 50	1LRN2240-41 à 50	1LRB2240-41 à 50
2,2	5	2 à 10mm	1LRP2250-02 à 10	1LRN2250-02 à 10	1LRB2250-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP2250-11 à 20	1LRN2250-11 à 20	1LRB2250-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP2250-21 à 30	1LRN2250-21 à 30	1LRB2250-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP2250-31 à 40	1LRN2250-31 à 40	1LRB2250-31 à 40
		41 à 45mm	1LRP2250-41 à 45	1LRN2250-41 à 45	1LRB2250-41 à 45
2,2	6	2 à 10mm	1LRP2260-02 à 10	1LRN2260-02 à 10	1LRB2260-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP2260-11 à 20	1LRN2260-11 à 20	1LRB2260-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP2260-21 à 30	1LRN2260-21 à 30	1LRB2260-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP2260-31 à 40	1LRN2260-31 à 40	1LRB2260-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP2260-41 à 50	1LRN2260-41 à 50	1LRB2260-41 à 50
2,7	5	2 à 10mm	1LRP2750-02 à 10	1LRN2750-02 à 10	1LRB2750-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP2750-11 à 20	1LRN2750-11 à 20	1LRB2750-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP2750-21 à 30	1LRN2750-21 à 30	1LRB2750-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP2750-31 à 40	1LRN2750-31 à 40	1LRB2750-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP2750-41 à 50	1LRN2750-41 à 50	1LRB2750-41 à 50
2,7	6	2 à 10mm	1LRP2760-02 à 10	1LRN2760-02 à 10	1LRB2760-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP2760-11 à 20	1LRN2760-11 à 20	1LRB2760-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP2760-21 à 30	1LRN2760-21 à 30	1LRB2760-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP2760-31 à 40	1LRN2760-31 à 40	1LRB2760-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP2760-41 à 50	1LRN2760-41 à 50	1LRB2760-41 à 50

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter



BOURQUI
Fabricant entretoises mécaniques



L=0>10	±0,15
10>20	±0,20
D=0>10	±0,20
0>10	±0,20

PS Polystyrène Choc Naturel (70°C)

Polytyrene Natural

PA 6.0 +25% FV Noir (110°C)

+25% Glass reinforced Black

PA 6.6 +25% FV Brun (220°C)


+25% Glass reinforced Brown

ENTRETOISES RONDES LISSES

**SPACERS ROUND THROUGH
BORED**

D	R	L	Polystyrène	PA 6.0 FV Noir	PA 6.0 FV Brun
3,2	5	2 à 10mm	1LRP3250-02 à 10	1LRN3250-02 à 10	1LRB3250-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP3250-11 à 20	1LRN3250-11 à 20	1LRB3250-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP3250-21 à 30	1LRN3250-21 à 30	1LRB3250-21 à 30
3,2	6	31 à 40mm	1LRP3250-31 à 40	1LRN3250-31 à 40	1LRB3250-31 à 40
		2 à 10mm	1LRP3260-02 à 10	1LRN3260-02 à 10	1LRB3260-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP3260-11 à 20	1LRN3260-11 à 20	1LRB3260-11 à 20
3,2	6	21 à 30mm	1LRP3260-21 à 30	1LRN3260-21 à 30	1LRB3260-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP3260-31 à 40	1LRN3260-31 à 40	1LRB3260-31 à 40
		41 à 45mm	1LRP3260-41 à 45	1LRN3260-41 à 45	1LRB3260-41 à 45
3,2	6	51 à 55mm	1LRP3260-51 à 55	1LRN3260-51 à 55	1LRB3260-51 à 55
		2 à 10mm	1LRP3460-02 à 10	1LRN3460-02 à 10	1LRB3460-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP3460-11 à 20	1LRN3460-11 à 20	1LRB3460-11 à 20
3,4	6	21 à 30mm	1LRP3460-21 à 30	1LRN3460-21 à 30	1LRB3460-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP3460-31 à 40	1LRN3460-31 à 40	1LRB3460-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP3460-41 à 50	1LRN3460-41 à 50	1LRB3460-41 à 50
3,4	6	51 à 60mm	1LRP3460-51 à 60	1LRN3460-51 à 60	1LRB3460-51 à 60
		2 à 10mm	1LRP3470-02 à 10	1LRN3470-02 à 10	1LRB3470-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP3470-11 à 20	1LRN3470-11 à 20	1LRB3470-11 à 20
3,4	7	21 à 30mm	1LRP3470-21 à 30	1LRN3470-21 à 30	1LRB3470-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP3470-31 à 40	1LRN3470-31 à 40	1LRB3470-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP3470-41 à 50	1LRN3470-41 à 50	1LRB3470-41 à 50
3,5	8	51 à 60mm	1LRP3470-51 à 60	1LRN3470-51 à 60	1LRB3470-51 à 60
		2 à 10mm	1LRP3580-02 à 10	1LRN3580-02 à 10	1LRB3580-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP3580-11 à 20	1LRN3580-11 à 20	1LRB3580-11 à 20
3,5	8	21 à 30mm	1LRP3580-21 à 30	1LRN3580-21 à 30	1LRB3580-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP3580-31 à 40	1LRN3580-31 à 40	1LRB3580-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP3580-41 à 50	1LRN3580-41 à 50	1LRB3580-41 à 50

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter



$L=0>10 \pm 0,15$
$10>20 \pm 0,20$
$D=0>10 \pm 0,20$
$0>10 \pm 0,20$

PS Polystyrène Choc Naturel (70°C)

Polytyrene Natural

PA 6.0 +25% FV (110°C)

+25% Glass reinforced Black

PA 6.6 +25% FV (220°C)


+25% Glass reinforced Brown

ENTRETOISES RONDES LISSES

SPACERS ROUND THROUGH BORED

D	R	L	Polystyrène	PA 6.0 FV Noir	PA 6.0 FV Brun
4,1	6	2 à 10mm	1LRP4160-02 à 10	1LRN4160-02 à 10	1LRB4160-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP4160-11 à 20	1LRN4160-11 à 20	1LRB4160-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP4160-21 à 30	1LRN4160-21 à 30	1LRB4160-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP4160-31 à 40	1LRN4160-31 à 40	1LRB4160-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP4160-41 à 50	1LRN4160-41 à 50	1LRB4160-41 à 50
4,2	8	2 à 10mm	1LRP4280-02 à 10	1LRN4280-02 à 10	1LRB4280-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP4280-11 à 20	1LRN4280-11 à 20	1LRB4280-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP4280-21 à 30	1LRN4280-21 à 30	1LRB4280-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP4280-31 à 40	1LRN4280-31 à 40	1LRB4280-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP4280-41 à 45	1LRN4280-41 à 45	1LRB4280-41 à 45
		51 à 60mm	1LRP4280-51 à 55	1LRN4280-51 à 55	1LRB4280-51 à 55
4,5	7	2 à 10mm	1LRP4570-02 à 10	1LRN4570-02 à 10	1LRB4570-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP4570-11 à 20	1LRN4570-11 à 20	1LRB4570-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP4570-21 à 30	1LRN4570-21 à 30	1LRB4570-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP4570-31 à 40	1LRN4570-31 à 40	1LRB4570-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP4570-41 à 50	1LRN4570-41 à 50	1LRB4570-41 à 50
		51 à 60mm	1LRP4570-51 à 60	1LRN4570-51 à 60	1LRB4570-51 à 60
5,2	10	2 à 10mm	1LRP52100-02 à 10	1LRN52100-02 à 10	1LRB52100-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP52100-11 à 20	1LRN52100-11 à 20	1LRB52100-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP52100-21 à 30	1LRN52100-21 à 30	1LRB52100-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP52100-31 à 40	1LRN52100-31 à 40	1LRB52100-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP52100-41 à 50	1LRN52100-41 à 50	1LRB52100-41 à 50
		51 à 55mm	1LRP52100-51 à 55	1LRN52100-51 à 55	1LRB52100-51 à 55
5,2	12	2 à 10mm	1LRP52120-02 à 10	1LRN52120-02 à 10	1LRB52120-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP52120-11 à 20	1LRN52120-11 à 20	1LRB52120-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP52120-21 à 30	1LRN52120-21 à 30	1LRB52120-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP52120-31 à 40	1LRN52120-31 à 40	1LRB52120-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP52120-41 à 50	1LRN52120-41 à 50	1LRB52120-41 à 50
		51 à 55mm	1LRP52120-51 à 55	1LRN52120-51 à 55	1LRN52120-51 à 55

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter



$L=0>10 \pm 0,15$
$10>20 \pm 0,20$
$D=0>10 \pm 0,20$
$0>10 \pm 0,20$

PS Polystyrène Choc Naturel (70°C)


Polytyrene Natural

- PA 6.0** **+25% FV Noir (110°C)**
+25% Glass reinforced Black
- PA 6.6** **+25% FV Brun (220°C)**
+25% Glass reinforced Brown

ENTRETOISES RONDES LISSES
SPACERS ROUND THROUGH
BORED

D	R	L	Polystyrène	PA 6.0 FV Noir	PA 6.0 FV Brun
6,2	8	2 à 10mm	1LRP6280-02 à 10	1LRN6280-02 à 10	1LRB6280-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP6280-11 à 20	1LRN6280-11 à 20	1LRB6280-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP6280-21 à 30	1LRN6280-21 à 30	1LRB6280-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP6280-31 à 40	1LRN6280-31 à 40	1LRB6280-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP6280-41 à 50	1LRN6280-41 à 50	1LRB6280-41 à 50
		51 à 60mm	1LRP6280-51 à 60	1LRN6280-51 à 60	1LRB6280-51 à 60
6,4	8	2 à 10mm	1LRP6480-02 à 10	1LRN6480-02 à 10	1LRB6480-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP6480-11 à 20	1LRN6480-11 à 20	1LRB6480-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP6480-21 à 30	1LRN6480-21 à 30	1LRB6480-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP6480-31 à 40	1LRN6480-31 à 40	1LRB6480-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP6480-41 à 50	1LRN6480-41 à 50	1LRB6480-41 à 50
		51 à 60mm	1LRP6480-51 à 55	1LRN6480-51 à 55	1LRB6480-51 à 55
6,2	10	2 à 10mm	1LRP62100-02 à 10	1LRN62100-02 à 10	1LRB62100-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP62100-11 à 20	1LRN62100-11 à 20	1LRB62100-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP62100-21 à 30	1LRN62100-21 à 30	1LRB62100-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP62100-31 à 40	1LRN62100-31 à 40	1LRB62100-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP62100-41 à 45	1LRN62100-41 à 45	1LRB62100-41 à 50
		51 à 55mm	1LRP62100-51 à 55	1LRN62100-51 à 55	1LRB62100-51 à 55
6,2	12	2 à 10mm	1LRP62120-02 à 10	1LRN62120-02 à 10	1LRB62120-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP62120-11 à 20	1LRN62120-11 à 20	1LRB62120-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP62120-21 à 30	1LRN62120-21 à 30	1LRB62120-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP62120-31 à 40	1LRN62120-31 à 40	1LRB62120-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP62120-41 à 50	1LRN62120-41 à 50	1LRB62120-41 à 50
		51 à 60mm	1LRP62120-51 à 60	1LRN62120-51 à 60	1LRB62120-51 à 60

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter



$L=0>10 \pm 0,15$
$10>20 \pm 0,20$
$D=0>10 \pm 0,20$
$0>10 \pm 0,20$

ENTRETOISES RONDES LISSES

**SPACERS ROUND THROUGH
BORED**

PS Polystyrène Choc Naturel (70°C)

Polytyrene Natural

PA 6.0 +25% FV Noir (110°C)

+25% Glass reinforced Black

PA 6.6 +25% FV Brun (220°C)

+25% Glass reinforced Brown

D	R	L	Polystyrène	PA 6.0 FV Noir	PA 6.0 FV Brun
8,2	10	3 à 10mm	1LRP82100-02 à 10	1LRN82100-02 à 10	1LRB82100-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP82100-11 à 20	1LRN82100-11 à 20	1LRB82100-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP82100-21 à 30	1LRN82100-21 à 30	1LRB82100-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP82100-31 à 40	1LRN82100-31 à 40	1LRB82100-31 à 40
		41 à 45mm	1LRP82100-41 à 50	1LRN82100-41 à 50	1LRB82100-41 à 50
8,2	12	2 à 10mm	1LRP82120-02 à 10	1LRN82120-02 à 10	1LRB82120-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP82120-11 à 20	1LRN82120-11 à 20	1LRB82120-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP82120-21 à 30	1LRN82120-21 à 30	1LRB82120-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP82120-31 à 40	1LRN82120-31 à 40	1LRB82120-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP82120-41 à 45	1LRN82120-41 à 45	1LRB82120-41 à 45
8,2	14	2 à 10mm	1LRP82140-02 à 10	1LRN82140-02 à 10	1LRB82140-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP82140-11 à 20	1LRN82140-11 à 20	1LRB82140-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP82140-21 à 30	1LRN82140-21 à 30	1LRB82140-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP82140-31 à 40	1LRN82140-31 à 40	1LRB82140-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP82140-41 à 50	1LRN82140-41 à 50	1LRB82140-41 à 50
10,5	16	2 à 10mm	1LRP105160-02 à 10	1LRN105160-02 à 10	1LRB105160-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP105160-11 à 20	1LRN105160-11 à 20	1LRB105160-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP105160-21 à 30	1LRN105160-21 à 30	1LRB105160-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP105160-31 à 40	1LRN105160-31 à 40	1LRB105160-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP105160-41 à 50	1LRN105160-41 à 50	1LRB105160-41 à 50
12,5	16	2 à 10mm	1LRP125160-02 à 10	1LRN125160-02 à 10	1LRB125160-02 à 10
		11 à 20mm	1LRP125160-11 à 20	1LRN125160-11 à 20	1LRB125160-11 à 20
		21 à 30mm	1LRP125160-21 à 30	1LRN125160-21 à 30	1LRB125160-21 à 30
		31 à 40mm	1LRP125160-31 à 40	1LRN125160-31 à 40	1LRB125160-31 à 40
		41 à 50mm	1LRP125160-41 à 50	1LRN125160-41 à 50	1LRB125160-41 à 50

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter