

D=3,2

R=6

L = Laiton nickelé (CuZn39Pb3)(CW614N)(Ni3-5)

Brass nickel plated

A = Acier zingué (11SMmpb37)(1.0737)(Zn3-5 B)

Mild steel zinc plated

I = Inox X8crNiS18-9(303)


Stainless steel

ENTRETOISES RONDES LISSES

SPACERS ROUND THROUGH BORED

L(±0,10)	D(H13)	R	LAITON	Ref. Accel	INOX	Ref. Accel
1	3,2	6	LL3260-01	ENLIS2LG01	LI3260-01	ENLIS5LG01
2	3,2	6	LL3260-02	ENLIS2LG02	LI3260-02	ENLIS5LG02
3	3,2	6	LL3260-03	ENLIS2LG03	LI3260-03	ENLIS5LG03
4	3,2	6	LL3260-04	ENLIS2LG04	LI3260-04	ENLIS5LG04
5	3,2	6	LL3260-05	ENLIS2LG05	LI3260-05	ENLIS5LG05
6	3,2	6	LL3260-06	ENLIS2LG06	LI3260-06	ENLIS5LG06
7	3,2	6	LL3260-07	ENLIS2LG07	LI3260-07	ENLIS5LG07
8	3,2	6	LL3260-08	ENLIS2LG08	LI3260-08	ENLIS5LG08
9	3,2	6	LL3260-09	ENLIS2LG09	LI3260-09	ENLIS5LG09
10	3,2	6	LL3260-10	ENLIS2LG10	LI3260-10	ENLIS5LG10
11	3,2	6	LL3260-11	ENLIS2LG11	LI3260-11	ENLIS5LG11
12	3,2	6	LL3260-12	ENLIS2LG12	LI3260-12	ENLIS5LG12
13	3,2	6	LL3260-13	ENLIS2LG13	LI3260-13	ENLIS5LG13
14	3,2	6	LL3260-14	ENLIS2LG14	LI3260-14	ENLIS5LG14
15	3,2	6	LL3260-15	ENLIS2LG15	LI3260-15	ENLIS5LG15
16	3,2	6	LL3260-16	ENLIS2LG16	LI3260-16	ENLIS5LG16
17	3,2	6	LL3260-17	ENLIS2LG17	LI3260-17	ENLIS5LG17
18	3,2	6	LL3260-18	ENLIS2LG18	LI3260-18	ENLIS5LG18
19	3,2	6	LL3260-19	ENLIS2LG19	LI3260-19	ENLIS5LG19
20	3,2	6	LL3260-20	ENLIS2LG20	LI3260-20	ENLIS5LG20
25	3,2	6	LL3260-25	ENLIS2LG25	LI3260-25	ENLIS5LG25
30	3,2	6	LL3260-30	ENLIS2LG30	LI3260-30	ENLIS5LG30
35	3,2	6	LL3260-35	ENLIS2LG35	-	-
40	3,2	6	LL3260-40	ENLIS2LG40	-	-

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter



D=4,3

R=8

L = Laiton nickelé (CuZn39Pb3)(CW614N)(Ni3-5)

Brass nickel plated

A = Acier zingué (11SMmpb37)(1.0737)(Zn3-5 B)

Mild steel zinc plated

I = Inox X8crNiS18-9(303)


Stainless steel

ENTRETOISES RONDES LISSES

SPACERS ROUND THROUGH BORED

L(±0,10)	D(H13)	R	LAITON	Ref. Accel	INOX	Ref. Accel
1	4,3	8	LL4380-01	ENLIS3LG01	LI4380-01	ENLIS6LG01
2	4,3	8	LL4380-02	ENLIS2LG02	LI4380-02	ENLIS6LG02
3	4,3	8	LL4380-03	ENLIS3LG03	LI4380-03	ENLIS6LG03
4	4,3	8	LL4380-04	ENLIS3LG02	LI4380-04	ENLIS6LG04
5	4,3	8	LL4380-05	ENLIS2LG03	LI4380-05	ENLIS6LG05
6	4,3	8	LL4380-06	ENLIS3LG04	LI4380-06	ENLIS6LG06
7	4,3	8	LL4380-07	ENLIS3LG03	LI4380-07	ENLIS6LG07
8	4,3	8	LL4380-08	ENLIS2LG04	LI4380-08	ENLIS6LG08
9	4,3	8	LL4380-09	ENLIS3LG05	LI4380-09	ENLIS6LG09
10	4,3	8	LL4380-10	ENLIS3LG04	LI4380-10	ENLIS6LG10
11	4,3	8	LL4380-11	ENLIS2LG05	LI4380-11	ENLIS6LG11
12	4,3	8	LL4380-12	ENLIS3LG06	LI4380-12	ENLIS6LG12
13	4,3	8	LL4380-13	ENLIS3LG05	LI4380-13	ENLIS6LG13
14	4,3	8	LL4380-14	ENLIS2LG06	LI4380-14	ENLIS6LG14
15	4,3	8	LL4380-15	ENLIS3LG07	LI4380-15	ENLIS6LG15
16	4,3	8	LL4380-16	ENLIS3LG06	LI4380-16	ENLIS6LG16
17	4,3	8	LL4380-17	ENLIS2LG07	LI4380-17	ENLIS6LG17
18	4,3	8	LL4380-18	ENLIS3LG08	LI4380-18	ENLIS6LG18
19	4,3	8	LL4380-19	ENLIS3LG07	LI4380-19	ENLIS6LG19
20	4,3	8	LL4380-20	ENLIS2LG08	LI4380-20	ENLIS6LG20
25	4,3	8	LL4380-25	ENLIS3LG25	LI4380-25	ENLIS6LG25
30	4,3	8	LL4380-30	ENLIS3LG30	LI4380-30	ENLIS6LG30
35	4,3	8	LL4390-35	ENLIS3LG35	-	-
40	4,3	8	LL4380-40	ENLIS3LG40	-	-

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter



D=2,2

R=4

L = Laiton nickelé (CuZn39Pb3)(CW614N)(Ni3-5)


Brass nickel plated

ENTRETOISES RONDES LISSES

SPACERS ROUND THROUGH BORED

L(±0,10)	D(H13)	R	LAITON	Ref. Accel
1	2,2	4	LL2240-01	ENLIS22LG01
2	2,2	4	LL2240-02	ENLIS22LG02
3	2,2	4	LL2240-03	ENLIS22LG03
4	2,2	4	LL2240-04	ENLIS22LG04
5	2,2	4	LL2240-05	ENLIS22LG05
6	2,2	4	LL2240-06	ENLIS22LG06
7	2,2	4	LL2240-07	ENLIS22LG07
8	2,2	4	LL2240-08	ENLIS22LG08
9	2,2	4	LL2240-09	ENLIS22LG09
10	2,2	4	LL2240-10	ENLIS22LG10
11	2,2	4	LL2240-11	ENLIS22LG11
12	2,2	4	LL2240-12	ENLIS22LG12
13	2,2	4	LL2240-13	ENLIS22LG13
14	2,2	4	LL2240-14	ENLIS22LG14
15	2,2	4	LL2240-15	ENLIS22LG15
16	2,2	4	LL2240-16	ENLIS22LG16
17	2,2	4	LL2240-17	ENLIS22LG17
18	2,2	4	LL2240-18	ENLIS22LG18
19	2,2	4	LL2240-19	ENLIS22LG19
20	2,2	4	LL2240-20	ENLIS22LG20
25	2,2	4	LL2240-25	ENLIS22LG25
30	2,2	4	LL2240-30	ENLIS22LG30

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter



D=2,5

R=5

L = Laiton nickelé (CuZn39Pb3)(CW614N)(Ni3-5)

Brass nickel plated

ENTRETOISES RONDES LISSES


SPACERS ROUND THROUGH BORED

L(±0,10)	D(H13)	R	LAITON	Ref.Accel
1	2,5	5	LL2550-01	ENLIS25LG01
2	2,5	5	LL2550-02	ENLIS25LG02
3	2,5	5	LL2550-03	ENLIS25LG03
4	2,5	5	LL2550-04	ENLIS25LG04
5	2,5	5	LL2550-05	ENLIS25LG05
6	2,5	5	LL2550-06	ENLIS25LG06
7	2,5	5	LL2550-07	ENLIS25LG07
8	2,5	5	LL2550-08	ENLIS25LG08
9	2,5	5	LL2550-09	ENLIS25LG09
10	2,5	5	LL2550-10	ENLIS25LG10
11	2,5	5	LL2550-11	ENLIS25LG11
12	2,5	5	LL2550-12	ENLIS25LG12
13	2,5	5	LL2550-13	ENLIS25LG13
14	2,5	5	LL2550-14	ENLIS25LG14
15	2,5	5	LL2550-15	ENLIS25LG15
16	2,5	5	LL2550-16	ENLIS25LG16
17	2,5	5	LL2550-17	ENLIS25LG17
18	2,5	5	LL2550-18	ENLIS25LG18
19	2,5	5	LL2550-19	ENLIS25LG19
20	2,5	5	LL2550-20	ENLIS25LG20
25	2,5	5	LL2550-25	ENLIS25LG25
30	2,5	5	LL2550-30	ENLIS25LG30

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter



BOURQUI
Fabricant entretoises mécaniques



D=5,3

R=10

L = Laiton nickelé (CuZn39Pb3)(CW614N)(Ni3-5)

Brass nickel plated

ENTRETOISES RONDES LISSES

SPACERS ROUND THROUGH BORED

L(±0,10)	D(H13)	R	LAITON	Ref. Accel
1	5,3	10	LL53100-01	ENLIS53LG01
2	5,3	10	LL53100-02	ENLIS53LG02
3	5,3	10	LL53100-03	ENLIS53LG03
4	5,3	10	LL53100-04	ENLIS53LG04
5	5,3	10	LL53100-05	ENLIS53LG05
6	5,3	10	LL53100-06	ENLIS53LG06
7	5,3	10	LL53100-07	ENLIS53LG07
8	5,3	10	LL53100-08	ENLIS53LG08
9	5,3	10	LL53100-09	ENLIS53LG09
10	5,3	10	LL53100-10	ENLIS53LG10
11	5,3	10	LL53100-11	ENLIS53LG11
12	5,3	10	LL53100-12	ENLIS53LG12
13	5,3	10	LL53100-13	ENLIS53LG13
14	5,3	10	LL53100-14	ENLIS53LG14
15	5,3	10	LL53100-15	ENLIS53LG15
16	5,3	10	LL53100-16	ENLIS53LG16
17	5,3	10	LL53100-17	ENLIS53LG17
18	5,3	10	LL53100-18	ENLIS53LG18
19	5,3	10	LL53100-19	ENLIS53LG19
20	5,3	10	LL53100-20	ENLIS53LG20
25	5,3	10	LL53100-25	ENLIS53LG21
30	5,3	10	LL53100-30	ENLIS53LG22
35	5,3	10	LL53100-35	ENLIS53LG23
40	5,3	10	LL53100-40	ENLIS53LG24

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter